

IZJAVA O SVOJSTVIMA

BROJ IZJAVE: **001 / 2024**

1. JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA: **Aluminijski 2-krilna evakuacijska vrata, otvaranja na van (EN179)**
2. TIP, SERIJA, SERIJSKI BROJ PROIZVODA: **Schuco ADS70.HI**
3. NAMJERAVANA UPORABA GRAĐEVNOG PROIZVODA: **Ulazna vrata za ugradnju na vanjsku ovojnicu zgrade**
4. IME, ADRESA PROIZVOĐAČA: **ILSAD d.o.o.**
Akademika Milana Heraka 9, Ozalj
5. IME, ADRESA OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA: **-**
6. SUSTAV OCJENJIVANJA GRAĐEVNOG PROIZVODA: **SUSTAV 1 (AoC System 1)**
SUSTAV 3 (AoC System 3)
7. USKLAĐENA NORMA: **HRN EN 14351-1::2006+A2:2016-09**
8. PRIJAVLJENO TIJELO, IDENTIFIKACIJSKI BROJ: **ift Rosenheim GmbH NB0757**
broj: 10-001953-PR06 od 20.11.2017.
broj: 10-001953-PR16 od 21.06.2021.

9. SVOJSTVA PROIZVODA:

BITNE KARAKTERISTIKE	SVOJSTVA	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Zrakopropusnost	Razred 1	HRN EN 14351-1:2006+A2:2016
Vodonepropusnost	Razred 3A	HRN EN 14351-1:2006+A2:2016
Opterećenje vjetrom	Razred C1	HRN EN 14351-1:2006+A2:2016
Zvučna izolacija	38 dB	HRN EN 14351-1:2006+A2:2016
Toplinska prohodnost	1,9 W/m ² K	HRN EN 14351-1:2006+A2:2016
Evakuacija	Zadovoljava	HRN EN 14351-1:2006+A2:2016

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1.i 2. u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 9.

Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **dir. Željko Hrastov**

Mjesto i datum izdavanja: **Ozalj, 08.10.2024.**

NAPOMENA: dokaz o svojstvima proizvoda su Izveštaji o ispitivanju provedeni od ovlaštenog tijela (akreditiranog laboratorija prema HRN EN 17025).